

Standardy bytových jednotek

V pokojích plovoucí podlahy s povrchovou úpravou laminát:

Od výrobce EGGER, program EMOTION.

Varianty dekoru laminátu v imitaci dřeva :

- varianta č. 1 - EM 3101 BUK RUSTICAL
- varianta č. 2 - EM 3106 BUK
- varianta č. 3 - EM 3109 DUB
- varianta č. 4 - EM 3103 TŘEŠEŇ
- varianta č. 5 - EM 3104 OŘECH
- varianta č. 6 - EM 3102 JASAN

Tloušťka lamel min. 7 mm, zámkové spoje. Obvodové (soklové) systémové lišty výšky 40 mm, s povrchovou úpravou dle vybraného dekoru plovoucí podlahy.

V chodbách keramická dlažba :

- varianta č. 1 - LASSELSBERGER, vzor 73 - NEVADA , povrchová úprava mat, rozměry 300 x 300 mm
- varianta č. 2 - LASSELSBERGER, vzor D5 - LUCIE , rozměry 200 x 200 mm (333 x 333 mm)
- varianta č. 3 - LASSELSBERGER, vzor D7 - LUCIE , rozměry 200 x 200 mm (333 x 333 mm)
- varianta č. 4 - KERASERVIS, vzor KERALEMON DL., rozměry 200 x 200 mm
- varianta č. 5 - KERASERVIS, vzor KERACORAL DL. , rozměry 200 x 200 mm
- varianta č. 6 - KERASERVIS, vzor KERABLUE DL. , rozměry 200 x 200 mm
- varianta č. 6 - KERASERVIS, vzor KERABLUE DL. , rozměry 200 x 200 mm
- varianta č. 7 - KERASERVIS, vzor KERAGREEN DL. , rozměry 200 x 200 mm

V sociálních zařízeních keramická dlažba :

- varianta č. 1 - KERASERVIS, vzor KERALEMON DL., rozměry 200 x 200 mm
- varianta č. 2 - KERASERVIS, vzor KERACORAL DL. , rozměry 200 x 200 mm
- varianta č. 3 - KERASERVIS, vzor KERABLUE DL. , rozměry 200 x 200 mm
- varianta č. 4 - KERASERVIS, vzor KERAGREEN DL. , rozměry 200 x 200 mm

Obklady stěn :

V sociálních zařízeních keramické obklady:

- varianta č. 1 - KERASERVIS, vzor KERALEMON - první tři řady obkladů nad podlahou, další řady obkladů - vzor KERAWHITE, rozměry 200 x 250 mm
- varianta č. 2 - KERASERVIS, vzor KERALEMON, rozměry 200 x 250 mm
- varianta č. 3 - KERASERVIS, vzor KERACORAL, rozměry 200 x 250 mm
- varianta č. 4 - KERASERVIS, vzor KERABLUE , rozměry 200 x 250 mm
- varianta č. 5 - KERASERVIS, vzor KERAGREEN, rozměry 200 x 250 mm
- varianta č. 6 - KERASERVIS, vzor KERAWHITE, rozměry 200 x 250 mm

Obklady do výšky zárubní dveří. Ukončující a rohové plastové lišty, barvy bílé. Obklady za kuchyňskou linkou nejsou předmětem dodávky.

Truhlářské výrobky :

Vnitřní dýhované dveře bytů, včetně obložkových zárubní:

SAPELI, typ ELEGANT, model 40 – dveře celoprosklené, model 10 – dveře plné, výplň dveří z lehčené dřevotřísky, profil zasklívací lišty č. 3 – zaoblená, hrana soft S2.

Varianty dekoru dýhy dveří:

- varianta č. 1 - buk
- varianta č. 2 - dub
- varianta č. 3 - jasan
- varianta č. 4 - mahagon

Varianty zasklení dveří :

- varianta č. 1 - čínčila čirá
- varianta č. 2 - čínčila bronz
- varianta č. 3 - kůra čirá
- varianta č. 4 - kůra bronz
- varianta č. 5 - float čirý
- varianta č. 6 - planibel bronz

Varianty kování dveří :

- varianta č. 1 – ROSTEX, typ SIESTA, povrch. úprava chrom/leštěná nerez
- varianta č. 2 - ROSTEX, typ SONET, povrch. úprava chrom/leštěná nerez
- varianta č. 3 - ROSTEX, typ SILUET, povrch. úprava chrom/leštěná nerez

Obložková zárubeň s pryžovým těsněním osazeným v drážce zárubně. Dekor dýhy zárubně se řídí podle vybrané varianty dekoru dýhy dveří.

Vstupní dveře do bytů :

- S požární odolností dle projektu včetně příslušné ocelové zárubně barvy RAL 7036 polomat. Povrchová úprava laminát buk. Výrobce MASONITE.
- Bezpečnostní kování klika/koule ROSTEX, typ BK R1/0, povrchová úprava chrom/leštěná nerez, zámky bezpečnostní vložkové, kukátko, práh bukový opatřený transparentním lakem.

Parapetní desky interiérů oken - plastové výrobky :

- Vnitřní parapety z tvrdého PVC – komůrkové.
- Provedení - tl. 20 mm, zaoblená čelní clona (nos) 40 mm, koncové krytky v barvě příbuzné vybrané povrchové úpravě parapetní desky, předsazení čela parapetu před líc omítky 30 mm.
- Varianty povrchové úpravy : varianta č. 1 - 1003 bílá, varianta č. 2 - 1170 mramor, varianta č. 3 - 1176 buk, varianta č. 4 - 1110 zlatý dub

Kuchyňská linka včetně spotřebičů není předmětem dodávky.

Zařizovací předměty ZTI :

- Keramické umyvadlo š. 500 mm s keramickým krytem na sifon JIKA - LYRA, barvy bílé.
- Keramický klozet kombi s plast. sedátkem JIKA – LYRA, barvy bílé.
- Vana ocelová, smaltovaná dl. 1700 mm JIKA - RIGA, barvy bílé, vybavená automatickým uzávěrem odpadu.
- Keramická výlevka s plast. mřížkou JIKA - MIRA, barvy bílé.
- Vodovodní baterie kovové, pákové, pochromované TITANIA – umyvadlová
- Baterie stojánková s pákovým uzávěrem odpadu, vanová baterie nástěnná vybavená sprchovým setem KIT TWIST s 6 polohovou růžicí.

Garážová vrata:

- Sekční ocelová zateplená garážová vrata HÖRMANN LPU 40, povrchová úprava hladká (silkgain) barvy bílé, elektrický pohon HÖRMANN Supra Matic P